


HIA Clermont-Tonnerre Brest Laboratoire de Biologie Médicale 	Support d'enregistrement	Code : PRA-SE-APF4OCPLA Version n°04
	Fiche(s) de renseignements associée(s) au Guide des Analyses du Laboratoire : Anti PF4	Date d'application : 08/02/2018
		Page : 1 / 2

VERSION	COMMENTAIRE	DATE
01	Mise en application	28/10/2014
02	Aucune modification	08/01/2016
03	Mise à jour du formulaire par le laboratoire sous-traitant	18/01/2017
04	Aucune modification de la part du laboratoire sous-traitant	08/02/2018

Rédaction	Vérification	Approbation	Validation
Date : 07/02/2018 Fonction : Responsable Qualité Visa électronique : BERNA Anaïs	Date : 07/02/2018 Fonction : Responsable des Systèmes d'Informations Visa électronique : LEFEBVRE Franck	Date : 07/02/2018 Fonction : Biologiste Responsable Visa électronique : VAILLANT Catherine	Date : 08/02/2018 Fonction : Responsable Documentaire Visa électronique : THIBAUT Fabien

TIH -Score des 4 T- Fiche de renseignements

Obligatoire pour le dépistage de la TIH

Associé au prélèvement :

■ Patient Nom : Prénom : Date de naissance : .../.../.....	■ Service Service : Nom du prescripteur : N° tel service :
--	--

Traitement actuel par Héparine	
Nom de l'héparine :	Date de début : .../.../.....
Indication :	Date de fin : .../.../.....
Traitement antérieur par Héparine (<3mois)	oui non
Si oui, dates/ durée ?	
Relais actuel	oui non
Si oui, par quelle molécule :	
Manifestations cliniques sous héparine	oui non
Si oui, la(les)quelle(s) ?	
Autres causes de thrombopénie :	oui non
Si oui, précisez laquelle : (infection, CIVD, chirurgie, médicaments tels que antibiotiques, IPP, diurétiques, anticancéreux...) :	

Evolution des plaquettes	Avant héparine	J.....	J.....	J.....	J.....	J.....	J.....
Date							
Plaquettes G/L							

THROMBOPENIE	
↓>50% ET nadir>20G/L	<input type="checkbox"/> 2 points
↓ Entre 30-50% OU nadir entre 10-20G/L	<input type="checkbox"/> 1 point
↓<30% OU nadir< 10G/L	<input type="checkbox"/> 0 point
CINETIQUE D'APPARITION	
Entre 5 et 10j OU <24h si héparinothérapie récente (<30j)	<input type="checkbox"/> 2 points
Probablement entre 5 et 10j (non initiale manquante) OU >10j OU <24h si héparinothérapie semi récente (30j à 3mois)	<input type="checkbox"/> 1 point
<4 j sans héparinothérapie récente	<input type="checkbox"/> 0 point
THROMBOSE/ AUTRES MANIFESTATIONS CLINIQUES	
Nouvelle thrombose confirmée/nécrose cutanée/réaction systémique après bolus d'héparine	<input type="checkbox"/> 2 points
Extension ou récurrence d'une thrombose pré-existante /nouvelle thrombose suspectée/ érythème cutané après injection d'héparine	<input type="checkbox"/> 1 point
Absence	<input type="checkbox"/> 0 point
AUTRES CAUSES DE THROMBOPENIE	
Aucune	<input type="checkbox"/> 2 points
Possible (médicaments, infection, CIVD, chirurgie...)	<input type="checkbox"/> 1 point
Certaine	<input type="checkbox"/> 0 point
SCORE TOTAL

Probabilité clinique de TIH		
0-3 : faible	4-5 : modérée	6-8 : élevée