


HIA Clermont-Tonnerre Brest Laboratoire de Biologie Médicale 	Support d'enregistrement	Code : PRA-SE-BON HB U Version n°01
	Bon de prescription manuel pour une demande d'hémoglobine en urgence vitale	Date d'application : 17/01/2018 Page : 1 / 2

VERSION	COMMENTAIRE	DATE
01	Création du document	17/01/2018

Rédaction	Vérification	Approbation	Validation
Date : 17/01/2018 Fonction : Technicien Visa électronique : RAPPOLD Jean Pierre	Date : 17/01/2018 Fonction : Responsable Qualité Visa électronique : BERNA Anaïs	Date : 17/01/2018 Fonction : Biologiste Responsable Visa électronique : VAILLANT Catherine	Date : 17/01/2018 Fonction : Responsable Documentaire Visa électronique : THIBAUT Fabien

Patient :

Nom d'usage : Prénom :

Nom de naissance : Numéro IPP :

Date de naissance : Sexe :

Prévenez le laboratoire que vous allez lui adresser un dosage de l'hémoglobine en urgence vitale au **37 256 ou 37 684 (en heures ouvrables)**

Prescripteur :	Préleveur :
Identité (nom, prénom) : Qualité (médecin, interne) : Service : IMPERATIF N° de téléphone de RAPPEL : Signature : Date de la prescription :	Identité (nom, prénom) : Qualité (médecin, IDE) : Heure du prélèvement :

Renseignements cliniques :

Prélever un tube violet et l'identifier.	Apporter le tube et la prescription à la réception du PTU (Plateau Technique d'Urgence) du laboratoire
--	---

Laboratoire (PTU)	
Répondre à tout appel émanant du 37 256 ou du 37 684	
A réception du prélèvement, arrêter toute activité Hémato	
Enregistrer le dossier en mode manuel dans Synergycode « HBUVI » si analyse sur GEM 4000, insérer sur la ligne HB (touche F8) le code « HBTOT »	
Sur XN, faire la NFS et évaluer le résultat de l'Hb Totale sur MPL en priorité	
Sur G4000, évaluer le résultat de l'Hb Totale sur TD-IDM en priorité	
Téléphoner le résultat d'hémoglobine au prescripteur à l'aide du numéro noté ci-dessus, le cas échéant aux numéros habituels du service concerné et compléter ci-dessous	
Identité du personnel appelé et Heure d'appel :	Faire répéter le résultat à la personne appelée. A-t-il répété la bonne valeur ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Commentaires éventuels
